




PERGOLA Z OBRACANYMI LAMELAMI DACHOWYMI






0°





Dzięki wbudowanemu napędowi elektrycznemu możliwe jest automatyczne sterowanie lamelami zadaszenia w zakresie od 0° do 135°.




45°




Wewnętrzne wypełnienie lameli styropianem, minimalizuje odgłosy deszczu oraz izoluje termicznie w upalne i chłodne dni.




90°



Dzięki zastosowaniu inteligentnej centrali, istnieje możliwość sterowania pergolą oraz dodatkowym wyposażeniem za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



135°



ROLETY WIN SCREEN

Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu nowoczesnych rolet WIN SCREEN system zyskuje dodatkowe korzyści w postaci pełnej ochrony przeciwsłonecznej, osłony przed insektami, zwiększenia prywatności oraz właściwości termicznych. Bardzo bogata kolorystyka dobrana pod kolor pergoli i imponujące rozmiary rolet - do 7000mm

PANELE WIN GLASS

WIN GLASS to niesamowite połączenie optymalnego komfortu wizualnego oraz ochrony przed warunkami zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu 10 mm hartowanego szkła oraz unikalnych rozwiązań, system zapewnia bezpieczne korzystanie z przestrzeni każdego tarasu tak w domowym zaciszu, jak i w restauracji, hotelu. Szeroki wybór akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz modeli szkła.

PROMIENNIKI CIEPŁA

Aż 4 modele promienników ciepła do wyboru. Regulacja mocy i sterowanie za pomocą pilota. Maksymalna moc promiennika: 1500W. Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo, dostępna w dwóch kolorach do wyboru.

ZINTEGROWANY SYSTEM AUDIO

2 sztuki głośników wbudowanych w konstrukcję pergoli o mocy 25 W / 8 Ohm w dwóch kolorach. Sterowanie za pomocą dowolnej aplikacji przez centralkę Bluetooth.

OŚWIETLENIE LED


Imponujące możliwości konfiguracji i integracji oświetlenia taśmowego LED z konstrukcją pergoli w rynnie lub lamelach dachu. Możliwość wyboru taśmy LED WHITE, RGB lub RGBW oraz 2 kolorów maskownic do taśmy LED

INTELIWENTNE STEROWANIE

Dzięki zastosowaniu inteligentnej centrali, istnieje możliwość sterowania pergolą oraz dodatkowym wyposażeniem za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.

ODPROWADZANIE WODY

Każda pergola WIN CLIMATIC wyposażona jest w innowacyjny system odprowadzania wody zintegrowany i ukryty w konstrukcji.



AUTOMATYCZNE STEROWANIE ZADASZENIA

Regulacja aluminiowych lameli obracanych w zakresie od 0° do 135° przy pomocy pilota, smartfona lub tabletu. Pełna kontrola nad światłem słonecznym i ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz opadami atmosferycznymi.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Konstrukcja odporna na śnieg z jednym z najlepszych wyników na świecie, obciążenia śniegiem do 5000 kg przy maksymalnych dostępnych wymiarach. Pergola odporna jest również na pozostałe warunki atmosferyczne tj. wiatr, deszcz i słońce.

PRZETESTOWANA KONSTRUKCJA

Solidna rama pergoli zapewnia dużą odporność na obciążenia spowodowane obfitymi opadami śniegu oraz silnymi podmuchami wiatru. Zastosowanie dodatkowych komór wzmacniających, wzmocnień oraz specjalny kształt profili sprawiają, że WIN CLIMATIC to jedna z najbardziej wytrzymałych pergol dostępnych na rynku.

DOPASUJ KOLOR Z NASZEJ PALETY BARW

Bogata standardowa kolorystyka pergoli. Konstrukcja lakierowana proszkowo w 3 kolorach z podstawowej palety WIN CLIMATIC oraz w 10 kolorach z dodatkowej palety. Możliwość lakierowania na dowolny kolor RAL, TIGER oraz na kolory drewnopodobne pozwoli na idealne dopasowanie pergoli do każdego otoczenia.

DOKŁADNE SPASOWANIE ELEMENTÓW

Estetyczne mocowania, brak widocznych połączeń śrubowych, ukryty napęd oraz idealnie dopasowane dodatki sprawiają, że pergola WIN CLIMATIC poza swoją unikalną funkcjonalnością prezentuje również niezwykle walory estetyczne.


CZUJNIKI POGODOWE

Możliwość podłączenia najnowocześniejszych czujników pogodowych: wiatru, deszczu, temperatury i śniegu, dodatkowo wzmacniających odporność pergoli na warunki atmosferyczne.







MODELE I KONFIGURACJA PERGOLI




PERGOLA POJEDYNCZA




PERGOLA MODUŁOWA BEZ ŚRODKOWEGO
SŁUPA PODPOROWEGO




PERGOLA MODUŁOWA
1-RZĘDOWA



PERGOLA 2-RZĘDOWA
(2 MODUŁOWA)



PERGOLA WIELOMODUŁOWA
2-RZĘDOWA




PERGOLA DODATKOWA MODUŁ „L”

DANE TECHNICZNE


PERGOLA POJEDYNCZA




MAKSYMALNY WYMIAR PERGOLI




MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ




SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KLAPĄ REWIZYJNĄ




KORONA POJEDYNCZA




PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE




TYP - A




TYP - B




TYP - C




TYP - D




TYP - E




TYP - F




TYP - G




TYP - H




TYP - I



TYP - J




TYP - K




TYP - L

DANE TECHNICZNE


MAKSYMALNY WYMIAR PERGOLI




MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ




SŁUP PODPOROWY OTWARTY Z KŁAPĄ REWIZYJNĄ




KORONA POJEDYNCZA / MODUŁOWA




PERGOLA MODUŁOWA BEZ ŚRODKOWEGO SŁUPA PODPOROWEGO




PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE




TYP - M




TYP - N




TYP - O




TYP - P




TYP - R




TYP - S




TYP - T




TYP - U




TYP - V




TYP - W



TYP - X



TYP - Y



TYP - Z





AKCESORIA I DODATKI



INTEGRACJA SYSTEMÓW



WIN SCREEN®



WIN GLASS®



WIN PANELS®

POŁĄCZENIE PERGOLI WIN CLIMATIC Z SYSTEMEM PRZESUWNYCH PANELI ZE SZKŁA HARTOWANEGO




WIN GLASS to niesamowite połączenie optymalnego komfortu wizualnego oraz ochrony przed warunkami zewnętrznymi.

Dzięki zastosowaniu 10mm hartowanego szkła oraz unikalnych rozwiązań, system zapewnia bezpieczne korzystanie z przestrzeni każdego tarasu tak w domowym zaciszu, jak i w restauracji, hotelu.

Szeroki wybór akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz modeli szklenia, sprawi, że WIN GLASS idealnie wkomponuje się w każde otoczenie i spełni nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

Dlaczego WIN GLASS to najlepszy wybór ?

- 5 kolorów konstrukcji w ofercie standardowej - możliwość lakierowania na kolory dodatkowe oraz dowolny RAL
- 7 modeli szkła hartowanego w różnych odcieniach do wyboru.
- Zamek - blokada pierwszego panelu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
- 3, 4, 5 i 6 torowe szyny z możliwością rozsuwania jednostronnego i dwustronnego.
- Szerokość systemu - od 2000 do 13 200mm.
- Możliwość zastosowania specjalnych szczotek do paneli przesuwanych, dodatkowo zwiększających odporność systemu za warunki zewnętrzne.
- Wybierając WIN GLASS, otrzymujesz gotowy do montażu produkt, ze szkłem wklejonym do profili dolnych !



POŁĄCZENIE PERGOLI WIN CLIMATIC Z SYSTEMEM ROLET ZEWNĘTRZNYCH



WIN SCREEN®


Rolety zewnętrzne WIN SCREEN to nowoczesny produkt osłonowy, idealnie dopasowany do każdej pergoli WIN CLIMATIC.

WIN SCREEN to przede wszystkim ochrona i bariera przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz warunkami atmosferycznymi.

Zastosowanie rolet Win Screen pozwala na odbicie energii słonecznej aż do 95%. Nasze rolety zapewniają nie tylko optymalny komfort wizualny i termiczny, ale również świetną ochronę przed insektami i wiatrem. Dzięki temu użytkownicy mogą w spokoju rozkoszować się swoją sferą prywatną, pozostając przez cały czas w kontakcie z otoczeniem.

Wszystkie modele dostępne w 10 standardowych kolorach, idealnie dopasowanych do palety pergoli WIN CLIMATIC.

Możliwość sterowania roletami i pergolą przy pomocy jednego pilota, tabletu lub smartfona.




POŁĄCZENIE PERGOLI WIN CLIMATIC Z SYSTEMEM PANELI PRZESUWNYCH



WIN PANELS

Dzięki zastosowaniu systemu WIN PANELS pergola WIN CLIMATIC zyskuje dodatkowe korzyści w postaci pełnej ochrony przeciwsłonecznej, zwiększenia prywatności oraz właściwości termicznych.

Dzięki niezwykle bogatej kolorystyce, całość może być wykonana w tym samym kolorze, co dodatkowo wzmacnia niesamowite walory estetyczne WIN CLIMATIC.




KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMÓW Z PERGOŁĄ WIN CLIMATIC

**WIN SCREEN®**

WIN CLIMATIC rewelacyjnie komponuje się z systemem rolet WIN SCREEN oraz systemami WIN GLASS i WIN PANELS

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów, pergola WIN CLIMATIC zyskuje dodatkowe korzyści w postaci pełnej ochrony przeciwsłonecznej, zwiększenia prywatności oraz właściwości termicznych.



Dzięki niezwykle bogatej dostępnej kolorystyce, całość może być wykonana w tym samym kolorze, co dodatkowo wzmacnia niesamowite walory estetyczne WIN CLIMATIC.




OŚWIETLENIE LED WHITE / TAŚMOWE ZINTEGROWANE W LAMELACH DACHU




OŚWIETLENIE LED RGBW / TAŚMOWE ZINTEGROWANE W LAMELACH DACHU





OŚWIETLENIE LED / TAŚMOWE ZINTEGROWANE Z RYNNĄ




TYP - A / WHITE





TYP - A / RGB

TYP - A / RGBW
(RGB + WHITE)

TYP - B / WHITE



TYP - B / RGB

TYP - B / RGBW
(RGB + WHITE)TYP - C /
WHITE + RGB

- Niezwykle nowoczesne, wodoodporne i stylowe oświetlenie LED, dostępne w wielu konfiguracjach - możliwość zintegrowania z lamelami lub rynną pergoli.
- Regulacja poziomu jasności oświetlenia.
- Proste i funkcjonalne sterowanie przy użyciu pilota, smartfona lub tabletu.



CZUJNIKI POGODOWE I PILOTY



CZUJNIK WIATRU

Stale bada prędkość wiatru, w przypadku wykrycia nadmiernej siły wiatru, czujnik automatycznie otworzy zadaszenie pergoli lub otworzy rolety Win Screen.



CZUJNIK DESZCZU

Gdy czujnik wykryje opady deszczu automatycznie zamknie zadaszenie pergoli. Czujnik dodatkowo posiada funkcję ogrzewania, aby uniknąć fałszywej aktywacji w przypadku lodu lub śniegu.



CZUJNIK TEMPERATURY

Czujnik temperatury przy spadku temperatury do $+3^{\circ}\text{C}$ uchyli delikatnie lamele, aby nie zamarzły, co mogłoby spowodować uszkodzenie uszczelek lub unieruchomienie dachu. Czujnik można wyłączyć z funkcji pilota.



+

CZUJNIK WYKRYWANIA ŚNIEGU

Czujnik deszczu w połączeniu z czujnikiem temperatury pracuje jako czujnik wykrywania śniegu.

Przy wykryciu opadów temperaturze poniżej $+3^{\circ}\text{C}$ zinterpretuje to jako opad śniegu i automatycznie otworzy lamele do pozycji 90°




PILOTY

Jeden prosty i funkcjonalny pilot do sterownia wszystkimi urządzeniami.

- ✓ Sterowanie z podziałem na 9 grup produktowych:
 - sterowanie dachem pergoli,
 - sterowanie roletami WIN SCREEN,
 - sterowanie oświetleniem LED,
 - sterowanie ogrzewaniem promiennikami,
 - sterowanie systemem audio.
- ✓ Współczynnik ochrony: IP20.



BIAŁY / RAL 9010




CZARNY / RAL 9005


PROMIENNIKI CIEPŁA

Pergole można wyposażać w promienniki ciepła, które ogrzeją chłodne wiosenne poranki oraz jesienne wieczory.

Wbudowany emiter Low Glare wydziela mniejszą ilość światła, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne dla oczu.



BIAŁY



CZARNY

ZINTEGROWANY SYSTEM AUDIO BLUETOOTH

Zapewnia łatwy i szybki dostęp do ulubionej muzyki kiedy tylko zechcesz.

System wykorzystuje technologię Bluetooth, dzięki czemu połączymy bez problemu każdy telefon. Muzyka może być odtwarzana z każdej dowolnej aplikacji.

PALETA KOLORÓW WIN CLIMATIC

LAMELE/KONSTRUKCJA / SŁUPY PODPOROWE / OŚWIETLENIE LED



KOLORYSTYKA STANDARDOWA



KOLORYSTYKA DODATKOWA



KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN CLIMATIC



KOLORYSTYKA TIGER COATINGS

- GŁADKIE STRUKTURY
- METALICZNE - EFEKTY
- METALICZNE - SERIA 29
- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68
- FLAT MATTE SERIES 68
- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68



KOLORYSTYKA NA DOWOLNY KOLOR RAL




KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA




KOLORYSTYKA ANODOWANA




INDYWIDUALNY WYSIĘG PERGOLI




ZINTEGROWANE RYNNY
DOOKÓLNE W STANDARDZIE




NIEWIDOCZNE LISTWY STERUJĄCE
LAMELAMI ZADASZENIA




SZYBSZY I ŁATWIEJSZY MONTAŻ
LAMELI ZADASZENIA




NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE ŚRUBOWE SŁUPÓW
PODPOROWYCH Z MARKAMI MONTAŻOWYMI




NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE ŚRUBOWE KORONY
ZE SŁUPEM PODPOROWYM




W STANDARDZIE ZINTEGROWANA USZCZELKA
MASKUJĄCA POMIĘDZY KORONĄ A LAMELAMI




ESTETYCZNE MOCOWANIE ZAŚLEPKI
/ MASKOWNICY SŁUPA PODPOROWEGO



KRATKA ZABEZPIEZAJĄCA
PRZED ZANIECZYSZCZENIAM




UKRYTY NAPĘD
ELEKTRYCZNY ZADASZENIA




2 WZMOCNIONE
SŁUPY PODPOROWE




NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE STYKU
RYNNY Z KORONĄ PERGOLI




MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ODPIŁYWÓW
DOLNYCH ORAZ BOCZNYCH



STANDARD JAKOŚCI LAKIEROWANIA
QUALICOAT



INNOWACYJNE MOCOWANIE I KSZTAŁT
PROFILI LED ZINTEGROWANYCH Z RYNNĄ



3 MODELE INNOWACYJNYCH I W NOWOCZESNYM
STYLU LAMELI ZADASZENIA



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

LENTA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 63
84-230 RUMIA

+48 530 818 869
a.kasprowicz@lenta.pl